



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Znak sprawy: DZP-AR.260.3.2022

Warszawa, dn. 11.05.2022 r.

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

Wyjaśnienia SWZ Nr 1

Dotyczą: **zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne** realizowanego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 – tekst jednolity z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie do obiektów przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i do obiektów przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21) w terminie VII-XII.2022**” (Nr referencyjny: **ZP/2/2022**) jest prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- 1) w dniu 11.05.2022 r. wpłynęły zapytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);
- 2) w dniu 12.05.2022 r. o godz. 12:00 upływa termin składania ofert;
- 3) zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy Pzp – cyt.: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.”;
- 4) oraz zgodnie z treścią art. 284 ust. 4 ustawy Pzp – cyt.: „W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji”.

W związku z powyższym stanem czasowym w jakim jest postępowanie oraz pomimo, że zgodnie z cytowanym powyżej zapisem art. 284 ust. 4 ustawy Pzp nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępni poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający, uzupełni §4 (WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI) załącznika nr 4 do SWZ (Wzór umowy), o poniżej wskazane postanowienia umowne?:



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

1. „Ceny określone w §4 ust.1 umowy (ceny ofertowe), obowiązują wyłącznie dla PPE (obiektów Zamawiającego) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia”.

2. „Dla nowych obiektów Zamawiającego (nowe PPE), wprowadzanych do umowy, Wykonawca przedstawi każdorazowo zaktualizowaną ofertę cenową (nowa cena – po której PPE będzie rozliczane za sprzedaż energii), po otrzymaniu od Zamawiającego wykazu dodawanych nowych PPE, wraz niezbędnymi danymi (tj. taryfa dystrybucyjna dodawanego PPE, szacowany wolumen dostawy dla PPE).

3. Postanowienia §4 ust.1 stosuje się odpowiednio dla dostaw realizowanych w ramach prawa opcji (art.441 PZP).

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający wyjaśnia, że w związku z tym, iż:

Ad. 1 Ceny określone w §4 ust.1 umowy (ceny ofertowe), obowiązują wyłącznie dla PPE (obiektów Zamawiającego) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i w z Załączniku nr 1 do SWZ;

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje nowych obiektów (nowe PPE), a sprzedaż i dostawa energii elektrycznej będzie realizowana do obiektów Zamawiającego zgodnie Załącznikiem nr 1 do SWZ;

Ad. 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp,

to zapisy zawarte w § 4. (**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**) Załącznika nr 4 do SWZ (Wzór umowy) pozostają bez zmiany.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający, jest w stanie, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazać Wykonawcy dane, dotyczące liczby dodawanych nowych PPE (w okresie trwania umowy), wraz ze wskazaniem wolumenu, dla w/w prognozowanych, nowych PPE?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje nowych obiektów (nowe PPE), a sprzedaż i dostawa energii elektrycznej będzie realizowana do obiektów Zamawiającego zgodnie Załącznikiem nr 1 do SWZ.



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

Pytanie 3:

Czy Zamawiający, zmieni §4 ust.9 (WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI) załącznika nr 4 do SWZ (Wzór umowy), w ten sposób, że otrzyma on brzmienie?:

„W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury VAT, o której jest mowa w ust. 8,

*Zamawiający złoży reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie **do 14 dni**, od daty jej złożenia”.*

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający wyjaśnia, że w związku z tym, iż nie zostanie dokonana zmiana, o którą powyżej wnosi Wykonawca, zapisy zawarte w **§ 4. ust. 9 (WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI) załącznika nr 4 do SWZ (Wzór umowy) pozostają bez zmiany.**

Pytanie 4:

Czy Zamawiający, uzupełni §3 ust.1 (Terminy wykonania) Załącznika nr 4 do SWZ (Wzór umowy), o poniżej wskazane postanowienia umowne?:

... ”Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.07.2022, jednak nie wcześniej niż po zawarciu przez Zamawiającego umów o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy z właściwym OSD oraz skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną” ...

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ wskazał, że:

- Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym dla obiektów Zamawiającego jest przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się na terenie Warszawy dystrybucją energii elektrycznej: **Stoen Operator Sp. z o.o.**, adres korespondencyjny: ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa, e-mail: infobiznesoperator@stoen.pl (poprzednio innogy Stoen Operator Sp. z o.o.),
- dystrybucja energii elektrycznej przez ww. OSD do obiektów Zamawiającego odbywa się na podstawie dwóch oddzielnych umów **ważnych do dnia 31.12.2024 r.**,
- dotychczasowym sprzedawcą – dostawcą energii elektrycznej jest Wykonawca **ORANGE ENERGIA Sp. z o.o.**, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, z którym umowa sprzedaży jest **ważna do dnia 30.06.2022 r.**

Zamawiający informuje, że przewiduje wybór Wykonawcy w niniejszym postępowaniu będzie kolejną skuteczną zmianą Sprzedawcy energii elektrycznej, który to Wykonawca *skutecznie przeprowadzi proces zmiany sprzedawcy z właściwym OSD oraz rozwiązania umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną.*



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

Wobec powyższego zapisy zawarte w § 3. ust. 1 (*Terminy wykonania*) Załącznika nr 4 do SWZ (Wzór umowy) pozostają bez zmiany.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający, usunie §8 (*Podwykonawcy*) załącznika nr 4 do SWZ (Wzór umowy), ze względu na brak możliwości realizacji jego postanowień przez Wykonawcę?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający informuje, że ponieważ w Załączniku nr 4 do SWZ (Wzór umowy), paragraf 8. posiada tytułowe zapisy – cyt.:

„§ 8. PODWYKONAWCY

/*dotyczy Wykonawcy/*nie dotyczy Wykonawcy

(/* niepotrzebne skreślić)”

to cytowane zapisy pozostają bez zmiany.

Zamawiający informuje, że powyżej udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany:

- treści SWZ,
- terminu i godziny składania ofert (12.05.2022 r. godz. 12:00) oraz terminu i godziny otwarcia ofert (12.05.2022 r. godz. 12:30).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu

mgr inż. Roman Janusz

11.05.2022 r.