

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – NR 1
i
MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA – NR 1

Warszawa, dnia 22.02.2018 r.

Postępowanie Nr ZP/1/2018

Zamawiający:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

ul. Dorodna 16

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl, a.rutkowski@ichtj.waw.pl

WYKONAWCY

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu (dalej: Ogłoszenie) na usługi społeczne, których przedmiotem jest:

„Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy oraz przez okres dalszych dwóch miesięcy w ramach realizacji zamówienia przewidywanego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.”. (Postępowanie Nr ZP/1/2018).

Zamawiający niniejszym informuje, że w dniu 19.02.2018 r., zgodnie z zapisami zawartymi w **X Rozdziale Ogłoszenia w ust. 1 pkt. 1**, wpłynęły zapytania do treści Ogłoszenia. **Termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2018 r. o godz. 12:00.**

Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi w **X Rozdziale Ogłoszenia w ust. 1 pkt. 2** udziela poniżej wyjaśnień na zadane pytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz stosownymi modyfikacjami treści Ogłoszenia została umieszczona poniżej i zostanie przekazana Wykonawcom zgodnie z wymaganiami zawartymi w **X Rozdziale Ogłoszenia w ust. 1 pkt. 2**.

PYTANIA, WNIOSKI i ODPOWIEDZI – NR 1

Zestaw I

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze oraz czy osoby te muszą posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony.

Odp.:

Zamawiający informuje, że w:

- 1) **Ogłoszeniu** przedstawił opis przedmiotu zamówienia, zakres i sposób jego realizacji oraz poinformował Wykonawców w **VII Rozdziale Ogłoszenia „INFORMACJE OGÓLNE” w ust. 5**, że w zakresie – cyt.: *„Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) – Zamawiający nie przewiduje* wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.”;

2) **Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia „Opis przedmiotu zamówienia” w I Części** zawarł następujące wymagania, tj.:

- a) w ust. 2 pkt. 5 – cyt.: „*minimum jedna osoba na zmianie z osób, o których jest mowa w ust. 1, musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której jest mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia stanowiącej Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 30.11.2017 r. poz. 2213)*”;
- b) ust. 4. Pkt. 3 lit. c) 0 cyt.: „*zapewnieniem wykonywania zadań na rzecz Instytutu we wszystkie dni tygodnia, **składem osobowy** pracowników ochrony fizycznej **każdej całodobowej zmiany dyżurującej**, składającym się w obiektach przy ul. Dorodnej 16 z **trzech pracowników ochrony**, w tym: minimum przez jednego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pełniącego ochronę jako Dowódca zmiany dyżurującej i dwóch pracowników ochrony fizycznej, pełniących ochronę jako wartownik nr 1 i wartownik nr 2*”.

Pytanie 2

Jakie są wymagania co do składu, wyposażenia oraz maksymalnych czasów dojazdu grupy interwencyjnej

Odp.:

Zamawiający informuje, że w **Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia „Opis przedmiotu zamówienia” w:**

1) **I Części** zawarł wymagania, tj. w:

- a) ust. 4 pkt. 2 – cyt.: „*wzywaniu grup interwencyjnych Wykonawcy, w przypadku zagrożenia chronionych obiektów, mienia lub osób w nich przebywających – Zamawiający wymaga przybycia grupy interwencyjnej na teren obiektów Instytutu w czasie nie dłuższym niż 15 min. od wezwania*”;
- b) ust. 5 pkt. 1 lit. a) Tiret trzecie – cyt.: „*grupa interwencyjna Wykonawcy w trakcie wykonywania interwencji wzmacnia skład osobowy zmiany dyżurującej i na czas tego wzmocnienia podlegać będzie Dowódcy zmiany dyżurującej*”;
- c) ust. 5 pkt. 3 lit. k) – cyt.: „*wezwanie grupy interwencyjnej Wykonawcy przez Dowódcę zmiany dyżurującej lub przez upoważnionego przez niego wartownika w sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ochraniających osób i mienia Instytutu lub pełniącej dyżur zmiany dyżurującej*”;

2) **II Części** zawarł wymagania, tj. w:

- a) ust. 4 pkt. 2 – cyt.: „*wzywaniu grup interwencyjnych Wykonawcy, w przypadku zagrożenia chronionych obiektów, mienia lub osób w nich przebywających – Zamawiający wymaga przybycia grupy interwencyjnej na teren obiektów Pracowni w czasie nie dłuższym niż 15 min. od wezwania*”;
- b) ust. 5 pkt. 1 lit. a) Tiret drugie – cyt.: „*grupa interwencyjna Wykonawcy w trakcie wykonywania interwencji wzmacnia ochronę osób i mienia przy ul. Na Krańcu 3 i na czas tego wzmocnienia będzie współdziałać z wartownikiem nr 3 a podlegać będzie Dowódcy zmiany dyżurującej w obiektach przy ul. Dorodnej 16*”;
- c) ust. 5 pkt. 3 lit. k) – cyt.: „*w sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ochraniających osób i mienia Pracowni lub pełniącego dyżur pracownika ochrony, wezwanie grupy interwencyjnej Wykonawcy z obowiązkowym powiadomieniem o tym fakcie Dowódcy zmiany dyżurującej*”.

Dodatkowo, Zamawiający wyjaśnia, że pracownik/pracownicy ochrony Wykonawcy, wzywający grupę interwencyjną, w trakcie takiego wezwania będzie/bedą informować

centrum operacyjne Wykonawcy o zaistniałym zagrożeniu, które na podstawie uzyskanych informacji oraz obowiązujących u Wykonawcy wewnętrznych przepisów, podejmie decyzję o składzie i wyposażeniu wysyłanej grupy interwencyjnej.

Zestaw II

Wniosek 1

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go mailem:

Powyższą informację udziela się na wniosek Wykonawcy.

Odp.:

Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Jednocześnie zgodnie z przywołanym przez Wykonawcę Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128), wartość zamówienia Zamawiający może wypełnić w protokole po otwarciu ofert, co Zamawiający standardowo praktykuje.

Zamawiający dodatkowo informuje, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie „Cennika usług ochroniarskich 2018 r. dla miasta Warszawy”.

Zestaw III

Pytanie 1

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

Odp.:

Zamawiający informuje, że:

- 1) w Ogłoszeniu nie zawarł wobec pracownika ochrony „wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin”;
- 2) decyzje o formie i sposobie oraz składane wzajemne deklaracje w zakresie zatrudnienia/zatrudniania pracownika ochrony przez Wykonawcę nie należą do obowiązków Zamawiającego;
- 3) w kwestii dotyczącej zatrudnienia Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 1 Odpowiedzi na Pytanie nr 1 w Zestawie I.

Pytanie 2

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP?

Odp.:

Zamawiający informuje, że:

- 1) decyzja o możliwości zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej należy do Wykonawcy;

- 2) waloryzacja minimalnej stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP została przewidziana przez Zamawiającego w zapisach zawartych w **XVII Rozdziale w ust. 2-4 oraz w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 10. ust. 2-4;**
- 3) w kwestii dotyczącej zatrudnienia Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. 1 Odpowiedzi na Pytanie nr 1 w Zestawie I oraz w Odpowiedzi na Pytanie nr 1 w Zestawie III.

Pytanie 3

Wnoszę o wykreślenie par.5 ust.9 Umowy zapisu dotyczącego możliwości potrącenia wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia, ze względu na fakt, iż przewinienie skutkujące naliczeniem kary umownej podlega wyjaśnieniu. Nie zawsze stwierdzone uchybienie będzie od razu skutkowało naliczeniem kary umownej. Wyjaśnienie wymaga odpowiedniej procedury jak i czasu, stąd wnoszę o wykreślenie ww.zapisu. Kara umowna nie może być potrącana z wynagrodzenia wykonawcy, tylko uregulowana w ramach odrębnego przelewu. Jest to nadużycie ze strony Zamawiającego.

Odp.:

Zamawiający informuje, że:

- 1) w **Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 5. ust. 9** jest następującej treści – cyt.: „W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami”;
- 2) prawdopodobnie przedmiotowe pytanie dotyczyło zapisów zawartych w **Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 5. ust. 12** – cyt.: „Od kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lub od kwoty wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę”;
- 3) w cytowanej powyżej treści **§ 5. ust. 12** Zamawiający nie zawarł obligatoryjnego wymogu (gdzie wymóg, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego, to – cyt.: „warunek lub zespół warunków, którym ktoś lub coś musi odpowiadać”) lecz stworzył możliwość potrącania od kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 lub od kwoty wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 kar umownych lub innych wydatków obciążających Wykonawcę”;
- 4) wobec powyższego zapisy w **Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 5. ust. 12** pozostają bez zmiany.

Pytanie 4

Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy zapisu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par.5 ust.1 Umowy”. Mimo, że gospodarzem postępowania jest Zamawiający, obowiązkiem jaki leży po stronie Zamawiającego jest uregulować tak postanowienia Umowy by zabezpieczały interesy obu stron, nie tylko Zamawiającego, stąd wnoszę o uregulowanie takiego samego prawa dla Wykonawcy.

Odp.:

Zamawiający informuje, że uwzględniając powyższy wniosek Wykonawcy, w **Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 8. KARY UMOWNE po ust. 1 dopisuje ust. 1a o treści:**

- „1a. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5. ust. 1 Umowy.”

Przedmiotowe uzupełnienie zapisów w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 8. KARY UMOWNE stanowi modyfikację Ogłoszenia zgodnie z zapisami X Rozdziału Ogłoszenia ust. 2.

Pytanie 5

Wnoszę o obniżenie kary umownej w par. 8 ust.1 pkt.2 Umowy, w zakresie: „za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,25% 0,025% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par.5 ust.1 Umowy, za każdy taki przypadek”. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

Odp.:

Zamawiający informuje, że

- 1) **w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 8. KARY UMOWNE w ust. 1 (Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:) pkt. 2 jest następujący zapis – cyt.: „za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,25% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5. ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”;**
- 2) z powyższego wynika, że Wykonawca w pytaniu błędnie wskazuje, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przedmiotową karę umowną za – cyt.: „za każdy taki przypadek”, ponieważ właściwym zapisem jest zapis – cyt.: „**za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia**”;
- 3) biorąc pod uwagę powyższe oraz
 - a) konieczność zachowania ciągłości systemu ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego,
 - b) i mając na uwadze specyfikę oraz rodzaj działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,Zamawiający wprowadził zapis motywujący Wykonawcę do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do wykonywania usługi ochrony osób i mienia zgodnie ze złożoną ofertą i zadeklarowanym w terminem, uwzględniającym zapisy zawarte w **Ogłoszeniu i w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy);**
- 4) tym samym Zamawiający informuje Wykonawców,
 - a) że nie podziela zdania Wykonawcy zawartego w przedmiotowym pytaniu,

- b) i że Zapisy zawarte w **Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia** (Wzór umowy) w § 8. **KARY UMOWNE** w ust. 1 (Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:) **pkt. 2**, pozostają w powyższym zakresie bez zmiany.

Pytanie 6

Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”.

Odp.:

Zamawiający informuje, że mając na uwadze odpowiedzi udzielone powyżej na Pytanie 3 i Pytanie 5 Zestaw III, nie widzi potrzeby wprowadzenia proponowanego zapisu do treści Wzoru umowy. Zapisy zawarte w **Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia** (Wzór umowy) w § 8. **KARY UMOWNE**, pozostają w tym zakresie bez zmiany.

Pytanie 7

Wnoszę o modyfikację par.10 ust.4 pkt.1b Umowy, w zakresie: „wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Powyższa zmiana została wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw”.

Odp.:

Zamawiający informuje, że uwzględniając powyższy wniosek Wykonawcy, w **XVII Rozdziale w ust. 4 pkt. 1 lit. b) oraz w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia** (Wzór umowy) w § 10. **ZMIANY UMOWY w ust. 4 pkt. 1 lit. b)**, odpowiednio:

1) **wykreśla się zapis:**

„zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1679 ze zm.)”;

2) **i w jego miejsce wpisuje się zapis:**

„zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego/ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1679 ze zm.)”.

Przedmiotowe uzupełnienie zapisów odpowiednio w XVII Rozdziale w ust. 4 pkt. 1 lit. b) oraz w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 10. **ZMIANY UMOWY w ust. 4 pkt. 1 lit. b)**, stanowi modyfikację Ogłoszenia zgodnie z zapisami X Rozdziału Ogłoszenia ust. 2.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w sytuacji zmiany wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględni również możliwość waloryzacji pochodnych wynagrodzenia, takich jak składki ZUS, zasiłki chorobowe oraz zastępstwa urlopowe? Pracodawca winien odprowadzać min. składki do ZUS liczone od poziomu wynagrodzenia pracownika. Przy wzroście minimalnej płacy wzrasta podstawa do wyliczenia składek np. ZUS, tym samym również pochodne wynagrodzenia ulegają wzrostowi. Pragniemy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia tego czynnika w kosztach zamówienia, ponieważ są one ponoszone

przez wykonawcę, a brak waloryzacji tego elementu kosztowego może narazić wykonawcę na straty finansowe. W sytuacji rezygnacji z tego elementu wyliczenia waloryzacyjnego, wnoszę o wprowadzenie do umowy zapisu, że wykonawca na czas urlopu wypoczynkowego pracownika dopuszcza zastępowanie personelu dedykowanego do obsługi obiektu, innymi słowy okresowo Zamawiający dopuszcza do obniżenia warunku wymaganej liczby osób do obsługi obiektu.

Odp.:

Zamawiający informuje, że

- 1) przewidział **odpowiednio: w XVII Rozdziale oraz w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia** (Wzór umowy) i w **§ 10. ZMIANY UMOWY w ust. 4** (Zamawiający w odniesieniu do postanowień zawartych w ust. 2 przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian) **pkt. 1** (Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w umowie, która może nastąpić w przypadku): **lit. a)** (dotyczy: **zmiany stawki podatku od towarów i usług**), **lit. b)** (dotyczy: **zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej**) – **lit. c)** (dotyczy: **zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne**)
- **na zasadach i w sposób określony w pkt. 1 lit. d) – lit. l), jeżeli zmiany w pkt. 1 lit. a) – lit. c) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy (zamówienia) przez Wykonawcę;**
- 2) na Wykonawcy jako na realizatorze Przedmiotu Umowy spoczywać będzie obowiązek zaplanowania i realizowania organizacyjno-finansowego sposobu wykonywania zawartych w Ogłoszeniu zadań, w szczególności wskazanych w **Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)** i związanych z usługą ochrony osób i mienia obiektów Zamawiającego;
- 3) wobec powyższego zapisy zawarte odpowiednio w **XVII Rozdziale oraz w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia** (Wzór umowy) i w **§ 10. ZMIANY UMOWY w ust. 4 pkt. 1** pozostają bez zmiany.

Pytanie 9

Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.

Odp.:

Zamawiający informuje, że Umowa zostanie zawarta na czas określony i nie przewiduje 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy.

MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA – NR 1

1. Zamawiający informuje, że

- 1) w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, które zawierały zgodnie z **X Rozdziałem Ogłoszenia ust. 1 pkt. 2** modyfikację treści Ogłoszenia, obowiązującą odpowiednio następujące dokumenty:

- a) **Ogłoszenie po 1 modyfikacji,**
- b) **Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia po 1 modyfikacji,**
w których zmiany treści zostały **wyróżnione zapisami kolorowymi**. Przedmiotowe dokumenty zostaną przekazane Wykonawcom zgodnie z wymaganiami zawartymi w **X Rozdziale Ogłoszenia w ust. 1 pkt. 2.**
- 2) **stosowne zmiany, dokonane powyżej w Ogłoszeniu, zgodnie z X Rozdziałem Ogłoszenia ust. 1 pkt. 2, zostaną również dokonane w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.ichtj.waw.pl) w zakładce Zamówienia Publiczne.**
- 2. **Dodatkowo, Zamawiający informuje Wykonawców, że ponieważ ww. modyfikacje treści Ogłoszenia nie stwarzają okoliczności, o których mowa X Rozdziale Ogłoszenia w ust. 3, to termin składania ofert i otwarcia ofert ustalony na dzień 06.02.2018 r. pozostaje bez zmian.** Godziny składania (12:00) i otwarcia ofert (12:30) pozostają bez zmiany.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



22.02.2018 r.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu

mgr inż. Roman Janusz