



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Znak sprawy: DZP-AR.260.1.2022

Warszawa, dn. 10.03.2022 r.

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymania

Wyjaśnienia SWZ Nr 1

Dotyczą: **zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne** realizowanego na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 – tekst jednolity z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.

Postępowanie „**Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez 24 miesiące w okresie V.2022-IV.2024**” (Nr referencyjny: **ZP/1/2022**) jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji .

WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, wpłynęły zapytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępni poniżej.

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia Rozdział I pkt. 2 oraz Rozdział II pkt. 2 **Zamawiający wymaga**, aby pracownicy ochrony wykonujący zadania w tych dwóch lokalizacjach posiadali aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności na stanowisku pracy, wymaga również, aby pracownicy nie posiadali ograniczeń psychofizycznych utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia i posiadali umiejętność jazdy na rowerze (obiekt przy ul. Dorodnej 16).

Stąd moje pytanie:

Czy Zamawiający do wykonania przedmiotu zamówienia dopuszcza pracowników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czy też Zamawiający nie zezwala na pracę pracowników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający informuje, że zarówno w Ogłoszeniu o zamówieniu jak i w **IV Rozdziale SWZ w pkt. 4.11.** poinformował Wykonawców, że cyt.: „nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.”.



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

Zamawiający dodatkowo informuje, że zatrudnianie pracowników ochrony, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie leży w zakresie jego obowiązków. Zamawiający wymaga od Wykonawców realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników ochrony zdolnych do wykonywania obowiązków ochrony obiektów Zamawiającego w zakresie wygranym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w **Załączniku nr 1 do SWZ w pkt. 1-3 Części I i Części II**, przez określoną liczbę pracowników ochrony na zmianie i w obiekcie, na określonym terenie z różnorodną zabudową ochranianego terenu, poprzez:

- posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku pracownika ochrony,
- nie posiadanie ograniczeń psychofizycznych utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia,
- posiadanie umiejętności jazdy na rowerze (dotyczy obiektu przy ul. Dorodnej),
- posiadanie doświadczenia związanego z pełnieniem funkcji pracownika ochrony fizycznej w wymiarze nie mniejszym niż 3 lata a także łącznie posiadanie doświadczenia związanego z kontrolą i obsługą systemów, o których jest mowa w SWZ,
- oraz (dotyczy obiektu przy ul. Dorodnej) minimum przez jedną osobę na zmianie, spełnienie wymogu wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której jest mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, stanowiącej (Dz. U. z 4 listopada 2021, Poz. 1995 – tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez pracowników ochrony mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę ?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający informuje, że zarówno w Ogłoszeniu o zamówieniu jak i w **IV Rozdziale SWZ w pkt. 4.10.** poinformował Wykonawców, że cyt.: „nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.”.

Pytanie 3:

Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej ?

Odpowiedź na Pytanie 3:

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte jest w **Odpowiedzi na Pytanie 1.**



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

Pytanie 4:

Czy kwalifikowani pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w broń palną lub paralizatory elektryczne o mocy powyżej 10mA?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający nie przewiduje wymagania, żeby kwalifikowani pracownicy ochrony musieli być wyposażeni w broń palną lub paralizatory elektryczne o mocy powyżej 10mA.

Pytanie 5:

Czy zmiany na całodobowych posterunkach ochrony odbywają się w systemie 12 czy 24 godzinnym?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający wyjaśnia, że określenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ: „**np. od godz. 7:00 do godz. 7:00 dnia następnego**” oraz „**całodobowe**” oznaczają „system 24 godzinny”.

Pytanie 6:

Czy na posterunkach, gdzie Zamawiający nie wymaga kwalifikowanych pracowników ochrony, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności?

Odpowiedź na Pytanie 6:

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte jest w **Odpowiedzi na Pytanie 1**.

Pytanie 7:

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak, to wnoszę o udzielenie informacji z ilu odrębnych central alarmowych składają się te systemy w obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź na Pytanie 7:

Zamawiający w SWZ nie określił, żeby do obowiązku Wykonawcy należało podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy.

Pytanie 8:

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenia systemów alarmowych sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak, to wnoszę o udzielenie informacji, czy sygnał alarmowy ppoż przekazywany ma być do jednostki Państwowej Straży



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

Pożarnej? Z ilu odrębnych central alarmowych składają się te systemy w poszczególnych obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający w SWZ nie określił, żeby do obowiązku Wykonawcy należało podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy.

Pytanie 9:

Czy grupy interwencyjne spełniać mają wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. składać się z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną?

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający informuje, że nie określił dla grupy interwencyjnej w SWZ wymogu spełniania przepisów zawartych w Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. składania się z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną”.

Pytanie 10:

Czy obiekty Zamawiającego znajdują się na liście Wojewody, jako obiekty podlegające obowiązkowej ochronie?


Odpowiedź na Pytanie 10:

Zamawiający informuje, że w **Załączniku nr 1 do SWZ w Części I w pkt. 3.1** zawiadomił Wykonawców, że cyt.: „Obszar Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ, Instytut), nie jest wykazany w ewidencji wojewody obiektów podlegających obowiązkowej ochronie”.

Zamawiający informuje, że powyżej udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany:

- treści SWZ,
- terminu i godziny składania ofert (17.03.2022 r. godz. 12:00) oraz terminu i godziny otwarcia ofert (17.03.2022 r. godz. 12:30).

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu
mgr inż. Roman Janusz
10.03.2022 r.